



## شیمی کانی‌ها و ترموبارومتري پريدوتيت گوشته‌اي افیوليت ملانژ شمال غرب بيرجند، شرق ايران

زهره سليمي، محمدحسين زرین کوب\*، سيدسعید محمدی

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

(دریافت مقاله: ۹۰/۱۰/۱۲، نسخه نهایی: ۹۱/۳/۱۹)

**چکیده:** منطقه‌ی مورد بررسی در شمال غربی بیرجند، بخش شمالی زون جوش خورده‌ی سیستان، در شرق ایران واقع شده است. رخنمون‌هایی وابسته به یک مجموعه‌ی افیولیت ملانژ در این منطقه وجود دارد. اجزای سازنده‌ی این مجموعه شامل هارزبورژیت، گابرو و بازالت اسپیلیتی به همراه سنگ‌های نوع فلیش‌اند. نتایج بررسی‌های ریز پردازش الکترونی در هارزبورژیت‌ها بیانگر این است که الیوین از نوع فورستريت ( $\text{Fo}_{90.15}\text{-Fo}_{90.75}$ )، ارتوپيروکسن از نوع انستاتيت ( $\text{Mg}^{\#} = 91.58$ )، کلینوپيروکسن از نوع اوژيت دیوپسیدی ( $\text{Mg}^{\#} = 95.8$ ) و اسپینل (با عدد کروم ۴۱) از نوع آلومینیوم کروم‌دارند. ترموبارومتري کانی‌های کلینوپيروکسن و ارتوپيروکسن، دمای تبلور پريدوتيت‌ها را  $1016 \pm 100$  درجه‌ی سانتی گراد در فشار ۲۵ کیلو بار نشان می‌دهد.

**واژه‌های کلیدی:** افیولیت ملانژ؛ هارزبورژیت؛ ترموبارومتري؛ بیرجند؛ زون جوش خورده‌ی سیستان.

### مقدمه

مجموعه‌ی سنگی به صورت مجموعه‌ی بهم ریخته افیولیت ملانژی در شرق ایران از جمله در شمال غرب بیرجند، رخنمون یافته است. ترکیب سنگ‌های گوشته‌ای وابسته به افیولیت‌ها که به عنوان باقیمانده‌های ذوب بخشی تصور می‌شوند، می‌توانند اطلاعات مهمی درباره‌ی ماهیت ذوب بخشی، خاستگاه گدازه و محیط تکتونوماگمایی تشکیل افیولیت‌ها ارائه دهند. در این راستا شیمی کانی‌های موجود در بخش گوشته‌ای افیولیت‌ها برای تشخیص ماهیت و نوع کانی‌های موجود، خاستگاه تشکیل آنها و تعیین دما و فشار تعادلی در پريدوتيت‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد [۷-۹]. در این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی شیمی کانی‌ها در بخش پريدوتيتی افیولیت ملانژ شمال غربی بیرجند، ماهیت و نوع کانی‌های موجود، خاستگاه و دمای تعادلی بخش گوشته‌ای افیولیت ملانژ مورد بررسی، برآورد شود.


منطقه‌ی مورد بررسی در فاصله‌ی ۲۵ کیلومتری شمال غربی بیرجند، با طول جغرافیایی شرقی  $59^{\circ}11'11''$  تا  $59^{\circ}9'8''$  و عرض جغرافیایی شمالی  $32^{\circ}59'37''$  تا  $33^{\circ}1'44''$ ، در نقشه‌ی زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ روم [۱] (شکل ۱) و در بخش شمالی زون جوش خورده‌ی سیستان واقع شده است. زون جوش خورده‌ی سیستان، زمیندرز ناشی از برخورد بلوک قاره‌ای لوت با افغان است [۲]. باریکه‌ی اقیانوسی بین پهنه‌ی لوت و افغان در کرتاسه پیشین (آپسین تا آلبین) وجود داشته است [۳]. بررسی‌های اخیر [۴-۶] حاکی از بسته شدن اقیانوس یادشده، پیش از ۸۶ میلیون سال پیش (اوایل کرتاسه فوقانی) است. بسته شدن این باریکه‌ی اقیانوسی باعث فرارنده شدن قطعاتی از سنگ کره‌ی اقیانوسی به حاشیه قاره شده که این

\* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۵۵۶۱۰۵۱۸، نمابر: ۲۵۰۲۰۴۱ (۰۵۶۱)، پست الکترونیکی: Zarrinkoub@yahoo.com

## روش بررسی

پس از بررسی‌های صحرایی و نمونه برداری به منظور بررسی‌های سنگ‌نگاری و کانی‌شناسی، از نمونه‌های هارزبورژیت منطقه، مقاطع نازکی تهیه شدند و سپس از نمونه‌های مناسب مقاطع نازک- صیقلی تهیه و ۳۰ نقطه الیوین، ۲۷ نقطه پیروکسن و ۳۰ نقطه اسپینل موجود در نمونه‌های هارزبورژیت منطقه با استفاده از ریزپردازنده الکترونی Cameca SX-

۱۰۰ با ولتاژ شتاب‌دهنده ۲۰Kv و جریان ۱۵nA در گروه علوم زمین دانشگاه مانسر آلمان آنالیز شدند. در محاسبه مقدار  $Fe^{2+}$  و  $Fe^{3+}$  برای دسترسی به فرمول ساختاری کانی‌ها از موازنه شیمیایی کانی‌ها و روش ارائه شده توسط [۱۰] استفاده شد. ترموبارومتري با نرم افزار PTMAFIC [۱۱] و رده‌بندی کانی‌ها با نرم‌افزار Minpet 2.02 انجام شد. نتایج آنالیز نقطه‌ای کانی‌ها، در جدول‌های ۱، ۲، ۳ آورده شده‌اند.



شکل ۱ نقشه‌ی زمین شناسی منطقه‌ی مورد بررسی.

جدول ۱ آناليز ريزپردازشي اليوين در هارزبورژيت بر اساس درصد وزني و فرمول ساختاري بر اساس ۸ اكسيژن.

| Sample                         | H <sub>z</sub> x | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| No                             | Ol-134           | Ol-135         | Ol-136         | Ol-137         | Ol-138         | Ol-139         | Ol-140         | Ol-141         | Ol-142         | Ol-143         |
| SiO <sub>2</sub>               | ۴۰.۹۶            | ۴۱.۰۶          | ۴۰.۷۶          | ۴۰.۹۵          | ۴۱.۱۸          | ۴۰.۷۰          | ۴۱.۱۹          | ۴۱.۰۶          | ۴۱.۲۲          | ۴۱.۰۵          |
| TiO <sub>2</sub>               | ۰.۰۳             | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۲           | ۰.۰۲           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۰.۰۲             | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۰.۰۱             | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۳           |
| FeO*                           | ۹.۰۷             | ۹.۱۶           | ۹.۱۲           | ۹.۳۳           | ۹.۵۴           | ۹.۱۲           | ۹.۲۳           | ۹.۲۹           | ۹.۱۲           | ۹.۲۱           |
| MnO                            | ۰.۱۲             | ۰.۱۵           | ۰.۱۱           | ۰.۱۰           | ۰.۱۸           | ۰.۰۹           | ۰.۱۲           | ۰.۱۵           | ۰.۱۱           | ۰.۱۳           |
| MgO                            | ۴۹.۷۹            | ۴۹.۶۳          | ۴۹.۵۷          | ۵۰.۲۰          | ۵۰.۶۰          | ۵۰.۵۸          | ۴۹.۷۹          | ۵۰.۲۳          | ۴۹.۷۵          | ۵۰.۱۲          |
| CaO                            | ۰.۰۰             | ۰.۰۲           | ۰.۰۱           | ۰.۰۱           | ۰.۰۲           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۲           | ۰.۰۱           | ۰.۰۲           |
| Na <sub>2</sub> O              | ۰.۰۱             | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| K <sub>2</sub> O               | ۰.۰۰             | ۰.۰۰           | ۰.۰۲           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۲           | ۰.۰۳           |
| Total                          | ۱۰۰.۰۰           | ۱۰۰.۰۴         | ۹۹.۷۹          | ۱۰۰.۶۲         | ۱۰۰.۴۱         | ۱۰۰.۵۰         | ۱۰۰.۳۷         | ۱۰۰.۰۴         | ۹۹.۷۹          | ۱۰۰.۵۹         |
| Si                             | ۱.۰۰۰            | ۱.۰۰۳          | ۱.۰۰           | ۰.۹۹۳          | ۱.۰۰           | ۰.۹۹           | ۱.۰۰           | ۱.۰۰           | ۱.۰۰           | ۰.۹۹           |
| Ti                             | ۰.۰۰۱            | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| Al                             | ۰.۰۰۱            | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| Cr                             | ۰.۰۰             | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| Fe <sup>+2</sup>               | ۰.۱۸۵            | ۰.۱۸۷          | ۰.۱۸۰          | ۰.۱۷۶          | ۰.۱۸           | ۰.۱۶           | ۰.۱۹           | ۰.۱۹           | ۰.۱۸           | ۰.۱۸           |
| Fe <sup>+3</sup>               | ۰.۰۰             | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۳           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۱           |
| Mn                             | ۰.۰۰۲            | ۰.۰۰۳          | ۰.۰۰۲          | ۰.۰۰۲          | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| Mg                             | ۱.۸۱۱            | ۱.۸۰۷          | ۱.۸۱۴          | ۱.۸۱۵          | ۱.۸۱۱          | ۱.۸۲۷          | ۱.۸۱           | ۱.۸۱           | ۱.۸۱           | ۱.۸۲           |
| Ca                             | ۰.۰۰۰            | ۰.۰۰۱          | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| Te                             | ۰.۱۲             | ۰.۱۶           | ۰.۱۱           | ۰.۱۰           | ۰.۱۹           | ۰.۰۹           | ۰.۱۲           | ۰.۱۰           | ۰.۱۵           | ۰.۱۳           |
| Sum                            | ۳.۱۲۴            | ۳.۱۵۵          | ۳.۱۱۴          | ۳.۱۰۲          | ۳.۱۸۵          | ۳.۰۹۲          | ۳.۱۲۴          | ۳.۱۰۲          | ۳.۱۵۵          | ۳.۱۲۳          |
| Fo                             | ۹۰.۶۲            | ۹۰.۴۵          | ۹۰.۵۶          | ۹۰.۴۵          | ۹۰.۶۲          | ۹۰.۷۵          | ۹۰.۶۲          | ۹۰.۴۵          | ۹۰.۵۶          | ۹۰.۴۵          |
| Fa                             | ۹.۲۶             | ۹.۳۷           | ۹.۳۱           | ۹.۴۳           | ۹.۱۷           | ۹.۱۶           | ۹.۲۶           | ۹.۳۷           | ۹.۳۱           | ۹.۴۳           |
| Mg <sup>#</sup>                | ۰.۹۱             | ۰.۹۱           | ۰.۹۱           | ۰.۹۱           | ۰.۹۱           | ۰.۹۲           | ۰.۹۱           | ۰.۹۱           | ۰.۹۱           | ۰.۹۱           |

\* H<sub>z</sub> = Harzburgite

دنباله جدول ۱

| Sample                         | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| No                             | Ol-144         | Ol-145         | Ol-146         | Ol-147         | Ol-148         | Ol-149         | 151-Ol         | Ol-152         | Ol-153         | Ol-154         |
| SiO <sub>2</sub>               | ۴۱.۸۷          | ۴۰.۹۳          | ۴۰.۹۴          | ۴۰.۸۲          | ۴۱.۰۷          | ۴۰.۸۴          | ۴۰.۶۱          | ۴۰.۸۶          | ۴۰.۹۹          | ۴۰.۴۳          |
| TiO <sub>2</sub>               | ۰.۰۲           | ۰.۰۴           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۳           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۲           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۳           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۲           |
| FeO*                           | ۹.۰۸           | ۹.۰۲           | ۹.۲۴           | ۹.۲۷           | ۹.۱۱           | ۹.۱۹           | ۹.۲۸           | ۹.۲۳           | ۹.۵۳           | ۹.۱۴           |
| MnO                            | ۰.۱۰           | ۰.۱۷           | ۰.۱۵           | ۰.۱۰           | ۰.۱۰           | ۰.۱۵           | ۰.۱۲           | ۰.۰۹           | ۰.۱۶           | ۰.۱۵           |
| MgO                            | ۵۰.۱۱          | ۴۹.۵۴          | ۵۰.۴۷          | ۵۰.۰۱          | ۴۹.۵۱          | ۵۰.۰۴          | ۴۹.۹۶          | ۴۹.۳۸          | ۴۹.۸۱          | ۴۸.۸۸          |
| CaO                            | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۳           | ۰.۰۰           | ۰.۰۲           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           |
| Na <sub>2</sub> O              | ۰.۰۳           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۲           |
| K <sub>2</sub> O               | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۲           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۱           | ۰.۰۲           | ۰.۰۱           | ۰.۰۱           |
| Total                          | ۱۰۰.۲۰         | ۹۹.۷۷          | ۱۰۰.۸۳         | ۱۰۰.۲۶         | ۹۹.۸۲          | ۱۰۰.۲۶         | ۱۰۰.۰۳         | ۹۹.۵۸          | ۱۰۰.۵۳         | ۹۹.۶۵          |
| Si                             | ۰.۹۹           | ۱.۰۰           | ۰.۹۹           | ۰.۹۹           | ۱.۰۰           | ۰.۹۹           | ۰.۹۹           | ۱.۰۰           | ۱.۰۰           | ۱.۰۰           |
| Ti                             | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| Al                             | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| Cr                             | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| Fe <sup>+2</sup>               | ۰.۱۷           | ۰.۱۸           | ۰.۱۷           | ۰.۱۸           | ۰.۱۹           | ۰.۱۸           | ۰.۱۷           | ۰.۱۹           | ۰.۱۹           | ۰.۱۹           |
| Fe <sup>+3</sup>               | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۲           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۲           | ۰.۰۰           | ۰.۰۱           | ۰.۰۰           |
| Mn                             | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| Mg                             | ۱.۸۱           | ۱.۸۰           | ۱.۸۲           | ۱.۸۱           | ۱.۸۱           | ۱.۸۲           | ۱.۸۲           | ۱.۸۱           | ۱.۸۱           | ۱.۸۱           |
| Ca                             | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           | ۰.۰۰           |
| Te                             | ۰.۱۰           | ۰.۱۸           | ۰.۱۵           | ۰.۱۰           | ۰.۱۰           | ۰.۱۵           | ۰.۱۲           | ۰.۰۹           | ۰.۱۶           | ۰.۱۶           |
| Sum                            | ۳.۱۰۳          | ۳.۱۷۷          | ۳.۱۵۳          | ۳.۱۰۳          | ۳.۱۰۴          | ۳.۱۵۴          | ۳.۱۲۳          | ۳.۰۹۴          | ۳.۱۶۵          | ۳.۱۵۸          |
| Fo                             | ۹۰.۵۶          | ۹۰.۷۵          | ۹۰.۵۸          | ۹۰.۴۸          | ۹۰.۵۱          | ۹۰.۵۲          | ۹۰.۴۳          | ۹۰.۴۲          | ۹۰.۱۵          | ۹۰.۳۶          |
| Fa                             | ۹.۲۲           | ۹.۱۶           | ۹.۳۰           | ۹.۴۱           | ۹.۳۴           | ۹.۳۳           | ۹.۴۲           | ۹.۴۸           | ۹.۶۸           | ۹.۴۸           |
| Mg <sup>#</sup>                | ۰.۹۱           | ۰.۹۲           | ۰.۹۲           | ۰.۹۱           | ۰.۹۱           | ۰.۹۱           | ۰.۹۱           | ۰.۹۱           | ۰.۹۱           | ۰.۹۱           |

دنباله جدول ۱

| Sample                         | Hz     | Hz     | Hz     | Hz     | Hz     | Hz     | Hz     | Hz     | Hz     |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| No                             | Ol 155 | Ol 156 | Ol 157 | Ol 158 | Ol 159 | Ol 160 | Ol 161 | Ol 162 | Ol 163 |
| SiO <sub>2</sub>               | ۴۰٫۶۹  | ۴۰٫۷۰  | ۴۰٫۶۵  | ۴۱٫۰۱  | ۴۱٫۲۴  | ۴۰٫۹۶  | ۴۱٫۱۵  | ۴۱٫۱۱  | ۴۰٫۶۲  |
| TiO <sub>2</sub>               | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۲   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۱   |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۲   | ۰٫۰۲   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۰٫۰۲   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   |
| FeO*                           | ۹٫۲۹   | ۹٫۰۹   | ۹٫۴۵   | ۹٫۱۳   | ۹٫۴۰   | ۹٫۲۸   | ۹٫۴۳   | ۹٫۲۵   | ۹٫۲۷   |
| MnO                            | ۰٫۱۹   | ۰٫۱۴   | ۰٫۱۴   | ۰٫۰۸   | ۰٫۰۹   | ۰٫۲۰   | ۰٫۱۴   | ۰٫۱۳   | ۰٫۱۴   |
| MgO                            | ۴۹٫۶۸  | ۴۹٫۵۸  | ۴۹٫۵۰  | ۵۰٫۰۵  | ۵۰٫۲۸  | ۵۰٫۰۸  | ۴۹٫۸۲  | ۵۰٫۱۶  | ۴۹٫۵۴  |
| CaO                            | ۰٫۰۲   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۳   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   |
| Na <sub>2</sub> O              | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۲   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۰   |
| K <sub>2</sub> O               | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۲   | ۰٫۰۲   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۲   | ۰٫۰۲   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۰   |
| Total                          | ۹۹٫۹۰  | ۹۹٫۵۴  | ۹۹٫۷۹  | ۱۰۰٫۳۲ | ۱۰۱٫۰۵ | ۱۰۰٫۶۱ | ۱۰۰٫۵۷ | ۱۰۰٫۶۸ | ۹۹٫۵۸  |
| Si                             | ۰٫۹۹   | ۰٫۰۰   | ۱٫۰۰   | ۱٫۰۰   | ۱٫۰۰   | ۰٫۹۹   | ۱٫۰۰   | ۱٫۰۰   | ۱٫۰۰   |
| Ti                             | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   |
| Al                             | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   |
| Cr                             | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   |
| Fe <sup>+2</sup>               | ۰٫۱۸   | ۰٫۱۸   | ۰٫۱۹   | ۰٫۱۸   | ۰٫۱۸   | ۰٫۱۸   | ۰٫۱۹   | ۰٫۱۸   | ۰٫۱۸   |
| Fe <sup>+3</sup>               | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۱   | ۰٫۰۱   |
| Mn                             | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   |
| Mg                             | ۱٫۸۱   | ۱٫۸۱   | ۱٫۸۱   | ۱٫۸۱   | ۱٫۸۱   | ۱٫۸۱   | ۱٫۸۱   | ۱٫۸۱   | ۱٫۸۱   |
| Ca                             | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   |
| Te                             | ۰٫۲۰   | ۰٫۱۵   | ۰٫۱۴   | ۰٫۰۸   | ۰٫۰۹   | ۰٫۲۱   | ۰٫۱۴   | ۰٫۱۳   | ۰٫۱۵   |
| Sum                            | ۳٫۱۹۶  | ۳٫۱۵۰  | ۳٫۱۴۵  | ۳٫۰۸۲  | ۳٫۰۹۲  | ۳٫۲۰۵  | ۳٫۱۴۴  | ۳٫۱۳۳  | ۳٫۱۴۵  |
| Fo                             | ۹۰٫۳۰  | ۹۰٫۵۳  | ۹۰٫۲۰  | ۹۰٫۶۳  | ۹۰٫۴۱  | ۹۰٫۳۶  | ۹۰٫۲۷  | ۹۰٫۵۰  | ۹۰٫۳۷  |
| Fa                             | ۹٫۴۷   | ۹٫۳۱   | ۹٫۶۶   | ۹٫۲۷   | ۹٫۴۹   | ۹٫۳۹   | ۹٫۵۹   | ۹٫۳۶   | ۹٫۴۹   |
| Mg#                            | ۰٫۹۱   | ۰٫۹۱   | ۰٫۹۱   | ۰٫۹۱   | ۰٫۹۱   | ۰٫۹۱   | ۰٫۹۰   | ۰٫۹۱   | ۰٫۹۱   |

جدول ۲ نتایج آنالیز ریزپردازشی ارتوپروکسن و کلینوپروکسن در هارزبورژیت بر اساس درصد وزنی و فرمول ساختاری بر اساس ۶ اکسیژن.

| sample                         | Hz     | Hz     | Hz     | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| No                             | Cpx164 | Cpx165 | Cpx166 | Cpx 167 | Cpx 168 | Cpx 169 | Cpx 170 | Cpx 171 | Cpx 172 | Cpx 173 |
| SiO <sub>2</sub>               | ۵۳٫۷۵  | ۵۴٫۳۱  | ۵۶٫۷۹  | ۵۲٫۷۷   | ۴۱٫۳۱   | ۵۴٫۱۳   | ۵۲٫۸۲   | ۵۳٫۴۹   | ۵۲٫۹۶   | ۵۳٫۴۱   |
| TiO <sub>2</sub>               | ۰٫۰۲   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۴    | ۰٫۰۴    | ۰٫۰۰    |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۱٫۷۱   | ۱٫۱۵   | ۱٫۳۵   | ۲٫۴۳    | ۰٫۴۵    | ۱٫۳۶    | ۲٫۱۵    | ۱٫۷۱    | ۲٫۳۵    | ۲٫۲۷    |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۰٫۶۵   | ۰٫۱۷   | ۰٫۲۶   | ۱٫۰۳    | ۰٫۰۴    | ۰٫۳۰    | ۰٫۹۲    | ۰٫۵۴    | ۰٫۹۷    | ۰٫۹۳    |
| FeO*                           | ۱٫۸۳   | ۱٫۷۴   | ۱٫۸۳   | ۱٫۹۱    | ۵٫۷۸    | ۱٫۹۱    | ۱٫۷۴    | ۱٫۷۲    | ۱٫۸۸    | ۱٫۷۷    |
| MnO                            | ۰٫۰۶   | ۰٫۰۸   | ۰٫۰۵   | ۰٫۱۰    | ۰٫۱۴    | ۰٫۰۹    | ۰٫۰۸    | ۰٫۱۰    | ۰٫۰۵    | ۰٫۰۷    |
| MgO                            | ۱۷٫۲۶  | ۱۷٫۷۷  | ۱۷٫۲۷  | ۱۶٫۶۸   | ۳۴٫۲۴   | ۱۷٫۳۵   | ۱۷٫۱۶   | ۱۷٫۳۰   | ۱۷٫۰۶   | ۱۶٫۹۴   |
| CaO                            | ۲۴٫۴۹  | ۲۴٫۴۲  | ۲۴٫۰۱  | ۲۴٫۶۴   | ۰٫۷۰    | ۲۴٫۳۸   | ۲۴٫۲۹   | ۲۵٫۱۲   | ۲۴٫۹۱   | ۲۴٫۷۷   |
| Na <sub>2</sub> O              | ۰٫۰۶   | ۰٫۰۳   | ۰٫۰۳   | ۰٫۰۶    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۸    | ۰٫۰۵    | ۰٫۰۳    | ۰٫۰۶    | ۰٫۰۸    |
| K <sub>2</sub> O               | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۰   | ۰٫۰۲   | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۳    |
| Total                          | ۹۹٫۸۲  | ۹۹٫۶۷  | ۱۰۱٫۶۰ | ۹۹٫۶۲   | ۸۹٫۶۹   | ۹۹٫۹۰   | ۹۹٫۲۲   | ۱۰۰٫۰۷  | ۱۰۰٫۲۹  | ۱۰۰٫۲۷  |
| Si                             | ۱٫۹۵۵  | ۱٫۹۷۴  | ۲٫۰۳۴  | ۱٫۹۲۷   | ۱٫۶۷۶   | ۱٫۹۶۴   | ۱٫۹۳۳   | ۱٫۹۴۱   | ۲٫۹۱۹   | ۱٫۹۳۷   |
| Ti                             | ۰٫۰۰۱  | ۰٫۰۰۰  | ۰٫۰۰۰  | ۰٫۰۰۰   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۰   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۰   |
| Al                             | ۰٫۰۷۳  | ۰٫۰۴۹  | ۰٫۰۵۷  | ۰٫۱۰۵   | ۰٫۰۲۲   | ۰٫۰۵۸   | ۰٫۰۹۳   | ۰٫۰۷۳   | ۰٫۱۰۰   | ۰٫۰۹۷   |
| Cr                             | ۰٫۰۱۹  | ۰٫۰۰۵  | ۰٫۰۰۷  | ۰٫۰۳۰   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۹   | ۰٫۰۲۷   | ۰٫۰۱۵   | ۰٫۰۲۸   | ۰٫۰۲۷   |
| Fe <sup>+3</sup>               | ۰٫۰۰۱  | ۰٫۰۰۰  | ۰٫۰۰۰  | ۰٫۰۱۵   | ۰٫۶۲۴   | ۰٫۰۱۰   | ۰٫۰۱۸   | ۰٫۰۳۰   | ۰٫۰۳۵   | ۰٫۰۰۸   |
| Fe <sup>+2</sup>               | ۰٫۰۵۵  | ۰٫۰۵۳  | ۰٫۰۵۵  | ۰٫۰۴۳   | ۰٫۴۲۸   | ۰٫۰۴۸   | ۰٫۰۳۵   | ۰٫۰۲۲   | ۰٫۰۲۲   | ۰٫۰۴۵   |
| Mn                             | ۰٫۰۰۲  | ۰٫۰۰۲  | ۰٫۰۰۲  | ۰٫۰۰۳   | ۰٫۰۰۵   | ۰٫۰۰۳   | ۰٫۰۰۲   | ۰٫۰۰۳   | ۰٫۰۰۲   | ۰٫۰۰۲   |
| Mg                             | ۰٫۹۳۶  | ۰٫۹۶۳  | ۰٫۹۲۲  | ۰٫۹۰۸   | ۲٫۰۷۰   | ۰٫۹۵۵   | ۰٫۹۳۶   | ۰٫۹۶۳   | ۰٫۹۲۲   | ۰٫۹۱۶   |
| Ca                             | ۰٫۹۵۴  | ۰٫۹۵۱  | ۰٫۹۲۱  | ۰٫۹۶۴   | ۰٫۰۳۰   | ۰٫۹۴۸   | ۰٫۹۵۲   | ۰٫۹۷۶   | ۰٫۹۶۷   | ۰٫۹۶۲   |
| Na                             | ۰٫۰۰۴  | ۰٫۰۰۲  | ۰٫۰۰۲  | ۰٫۰۰۴   | ۰٫۰۰۰   | ۰٫۰۰۶   | ۰٫۰۰۴   | ۰٫۰۰۲   | ۰٫۰۰۴   | ۰٫۰۰۶   |
| Sum                            | ۲٫۰۴۵  | ۲٫۰۲۶  | ۱٫۹۶۶  | ۲٫۰۷۳   | ۲٫۲۲۴   | ۲٫۰۳۶   | ۲٫۰۶۷   | ۲٫۰۵۹   | ۲٫۰۸۱   | ۲٫۰۶۳   |
| Mg#                            | ۰٫۹۴   | ۰٫۹۵   | ۰٫۹۴   | ۰٫۹۵    | ۰٫۹۶    | ۰٫۹۵    | ۰٫۹۶    | ۰٫۹۸    | ۰٫۹۸    | ۰٫۹۵    |
| Wo                             | ۴۹٫۰۴  | ۴۸٫۳۵  | ۴۸٫۵۴  | ۴۹٫۹۴   | ۱٫۳۲    | ۴۸٫۳۵   | ۴۹٫۰۵   | ۴۹٫۷۱   | ۴۹٫۷۱   | ۴۹٫۸۲   |
| En                             | ۴۸٫۰۹  | ۴۸٫۹۶  | ۴۸٫۵۸  | ۴۷٫۰۴   | ۹۰٫۱۴   | ۴۸٫۷۰   | ۴۸٫۲۱   | ۴۷٫۶۳   | ۴۷٫۳۷   | ۴۷٫۴۰   |
| Fs                             | ۲٫۸۶   | ۲٫۶۹   | ۲٫۸۹   | ۳٫۰۲    | ۸٫۵۴    | ۲٫۹۶    | ۲٫۷۴    | ۲٫۶۶    | ۲٫۹۳    | ۲٫۷۸    |

دنباله‌ی جدول ۲

| sample                         | Hz        | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| No                             | Cpx 174   | Cpx 175 | Opx 176 | Opx 177 | Opx 178 | Opx 179 | Opx 180 | Opx 181 | Opx 182 | Opx 183 |
| SiO <sub>2</sub>               | ۵۲٫۸۲     | ۵۳٫۴۹   | ۵۵٫۵۸   | ۵۵٫۹۶   | ۵۲٫۷۶   | ۵۵٫۷۱   | ۵۵٫۵۶   | ۵۵٫۴۳   | ۵۶٫۰۱   | ۵۶٫۱۳   |
| TiO <sub>2</sub>               | ۰٫۰۲      | ۰٫۰۴    | ۰٫۰۸    | ۰٫۰۴    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۷    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۱    |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۲٫۱۵      | ۱٫۷۱    | ۲٫۶۷    | ۲٫۵۱    | ۲٫۱۹    | ۲٫۴۶    | ۲٫۷۴    | ۲٫۶۶    | ۲٫۷۲    | ۲٫۴۰    |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۰٫۹۲      | ۰٫۵۴    | ۰٫۸۷    | ۰٫۷۹    | ۰٫۶۵    | ۰٫۷۴    | ۰٫۷۷    | ۰٫۸۸    | ۰٫۷۰    | ۰٫۶۸    |
| FeO*                           | ۱٫۷۴      | ۱٫۷۲    | ۵٫۹۲    | ۶٫۱۳    | ۶٫۲۶    | ۶٫۰۰    | ۶٫۲۱    | ۵٫۷۱    | ۶٫۰۴    | ۶٫۰۲    |
| MnO                            | ۰٫۰۸      | ۰٫۱۰    | ۰٫۱۷    | ۰٫۱۵    | ۰٫۱۳    | ۰٫۱۶    | ۰٫۱۵    | ۰٫۱۴    | ۰٫۱۴    | ۰٫۱۲    |
| MgO                            | ۱۷٫۱۶     | ۱۷٫۳۰   | ۳۳٫۶۳   | ۳۳٫۶۵   | ۳۵٫۳۵   | ۳۳٫۰۹   | ۳۳٫۷۵   | ۳۳٫۳۳   | ۳۳٫۶۶   | ۳۳٫۳۱   |
| CaO                            | ۲۴٫۲۹     | ۲۵٫۱۲   | ۰٫۴۱    | ۱٫۰۱    | ۰٫۳۸    | ۱٫۵۸    | ۰٫۳۱    | ۲٫۶۹    | ۱٫۲۵    | ۱٫۱۶    |
| Na <sub>2</sub> O              | ۰٫۰۵      | ۰٫۰۳    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    |
| K <sub>2</sub> O               | ۰٫۰۰      | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۰    |
| Total                          | ۹۹٫۲۲     | ۱۰۰٫۰۷  | ۹۹٫۳۳   | ۱۰۰٫۳۷  | ۹۷٫۶۳   | ۹۹٫۷۸   | ۹۹٫۵۸   | ۹۹٫۸۵   | ۱۰۰٫۵۴  | ۹۹٫۸۳   |
| Si                             | ۱٫۹۳۱٫۱۱۹ | ۱٫۹۴۱   | ۱٫۹۳۱   | ۱٫۹۳۸   | ۱٫۸۹۸   | ۱٫۹۳۱   | ۱٫۹۳۵   | ۱٫۹۲۴   | ۱٫۹۲۴   | ۱٫۹۴۵   |
| Ti                             | ۰٫۰۰۱     | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۲   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۰   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۲   | ۱٫۰۰۰   | ۱٫۰۰۰   | ۰٫۰۰    |
| Al                             | ۰٫۰۹۳     | ۰٫۰۷۳   | ۰٫۱۰۹   | ۰٫۱۰۲   | ۰٫۰۹۳   | ۰٫۱۰۱   | ۰٫۱۱۲   | ۰٫۱۰۹   | ۰٫۱۱۰   | ۰٫۰۹۸   |
| Cr                             | ۰٫۰۲۷     | ۰٫۰۱۵   | ۰٫۰۲۴   | ۰٫۰۲۲   | ۰٫۰۱۸   | ۰٫۰۲۰   | ۰٫۰۲۱   | ۰٫۰۲۴   | ۰٫۰۱۹   | ۰٫۰۱۹   |
| Fe <sup>+۳</sup>               | ۰٫۰۱۸     | ۰٫۰۳۰   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۲۰   | ۰٫۰۹۵   | ۰٫۰۱۶   | ۰٫۰۱۴   | ۰٫۰۲۰   | ۰٫۰۲۳   | ۰٫۰۰    |
| Fe <sup>+۲</sup>               | ۰٫۰۳۵     | ۰٫۰۳۲   | ۰٫۱۷۱   | ۰٫۱۵۶   | ۰٫۰۹۳   | ۰٫۱۵۸   | ۰٫۱۶۶   | ۰٫۱۴۶   | ۰٫۱۵۰   | ۰٫۱۷۴   |
| Mn                             | ۰٫۰۰۲     | ۰٫۰۰۳   | ۰٫۰۰۵   | ۰٫۰۰۴   | ۰٫۰۰۴   | ۰٫۰۰۵   | ۰٫۰۰۴   | ۰٫۰۰۴   | ۰٫۰۰۴   | ۰٫۰۰۳   |
| Mg                             | ۰٫۹۳۶     | ۰٫۹۶۳   | ۱٫۷۴۲   | ۱٫۷۲۸   | ۱٫۷۸۳   | ۱٫۷۱۰   | ۱٫۷۴۳   | ۱٫۶۷۳   | ۱٫۷۲۴   | ۱٫۷۲۱   |
| Ca                             | ۰٫۹۵۲     | ۰٫۹۷۶   | ۰٫۰۱۵   | ۰٫۰۳۷   | ۰٫۰۱۵   | ۰٫۰۵۹   | ۰٫۰۱۲   | ۰٫۱۰۰   | ۰٫۰۴۶   | ۰٫۰۴۳   |
| Na                             | ۰٫۰۰۴     | ۰٫۰۰۲   | ۰٫۰۰۰   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۰   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۰   | ۰٫۰۰    |
| Sum                            | ۲٫۸۸۱     | ۲٫۰۶۶   | ۲٫۰۶۹   | ۲٫۰۲۲   | ۲٫۱۰۲   | ۲٫۰۶۹   | ۲٫۰۷۵   | ۲٫۰۷۶   | ۲٫۰۷۶   | ۲٫۰۰۵   |
| Mg <sup>#</sup>                | ۰٫۹۶      | ۰٫۹۸    | ۰٫۹۱    | ۰٫۹۲    | ۰٫۹۵    | ۰٫۹۲    | ۰٫۹۱    | ۰٫۹۲    | ۰٫۹۲    | ۰٫۹۱    |
| Wo                             | ۴۹٫۰۵     | ۴۹٫۷۱   | ۰٫۷۹    | ۱٫۹۲    | ۰٫۷۴    | ۳٫۰۲    | ۰٫۵۹    | ۵٫۱۶    | ۲٫۳۷    | ۲٫۲۲    |
| En                             | ۴۸٫۲۱     | ۴۷٫۶۳   | ۹۰٫۲۹   | ۸۸٫۹۹   | ۸۹٫۷۸   | ۸۸٫۰۳   | ۹۰٫۱۰   | ۸۶٫۲۹   | ۸۸٫۷۰   | ۸۸٫۷۸   |
| Fs                             | ۲٫۷۴      | ۲٫۶۶    | ۸٫۹۲    | ۹٫۰۹    | ۹٫۴۸    | ۸٫۹۵    | ۹٫۳۰    | ۸٫۵۵    | ۸٫۹۳    | ۹٫۰۰    |

دنباله‌ی جدول ۲

| sample                         | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      | Hz      |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| No                             | Opx 186 | Opx 187 | Opx 188 | Opx 189 | Opx 191 | Opx 192 | Opx 193 |
| SiO <sub>2</sub>               | ۵۶٫۲۲   | ۵۷٫۲۶   | ۵۷٫۴۱   | ۵۶٫۳۴   | ۵۶٫۳۸   | ۵۶٫۳۷   | ۵۶٫۰۶   |
| TiO <sub>2</sub>               | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۵    | ۰٫۰۴    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۰    |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۲٫۳۹    | ۲٫۸۴    | ۱٫۶۹    | ۲٫۷۵    | ۲٫۳۲    | ۱٫۷۰    | ۲٫۷۸    |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۰٫۷۱    | ۰٫۷۵    | ۰٫۳۰    | ۰٫۷۴    | ۰٫۶۱    | ۰٫۳۱    | ۰٫۷۹    |
| FeO*                           | ۶٫۳۷    | ۹٫۱۰    | ۶٫۳۸    | ۶٫۲۰    | ۵٫۶۳    | ۹٫۱۴    | ۹٫۲۸    |
| MnO                            | ۰٫۱۴    | ۰٫۱۷    | ۰٫۱۴    | ۰٫۱۴    | ۰٫۱۶    | ۰٫۱۷    | ۰٫۱۸    |
| MgO                            | ۳۲٫۴۲   | ۳۳٫۴۱   | ۳۴٫۶۶   | ۳۴٫۰۸   | ۳۴٫۳۰   | ۳۲٫۷۴   | ۳۳٫۷۵   |
| CaO                            | ۲٫۵۲    | ۰٫۶۵    | ۰٫۲۳    | ۰٫۳۴    | ۰٫۵۱    | ۲٫۶۶    | ۰٫۳۶    |
| Na <sub>2</sub> O              | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۱    |
| K <sub>2</sub> O               | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۰    |
| Total                          | ۱۰۰٫۰۲  | ۱۰۱٫۲۴  | ۱۰۰٫۶۹  | ۱۰۰٫۸۱  | ۱۰۰٫۵۹  | ۹۹٫۷۱   | ۱۰۰٫۲۲  |
| Si                             | ۱٫۹۴    | ۱٫۹۵    | ۱٫۹۶    | ۱٫۹۲    | ۱٫۹۳    | ۱٫۹۵    | ۱٫۹۳    |
| Ti                             | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    |
| Al                             | ۰٫۰۹    | ۰٫۱۱    | ۰٫۰۶    | ۰٫۱۱    | ۰٫۰۹    | ۰٫۰۷    | ۰٫۱۱    |
| Cr                             | ۰٫۰۱    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۰۸   | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۱۷   | ۰٫۰۰۹   | ۰٫۰۲    |
| Fe <sup>+۳</sup>               | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۱۲   | ۰٫۰۲۴   | ۰٫۰۰۷   | ۰٫۰۰۳   |
| Fe <sup>+۲</sup>               | ۰٫۱۵    | ۰٫۱۵    | ۱٫۰۰۹   | ۰٫۱۷    | ۰٫۱۶    | ۱٫۱۰    | ۱٫۱۰    |
| Mn                             | ۰٫۰۰۴   | ۰٫۰۰۵   | ۰٫۰۰۴   | ۰٫۰۰۴   | ۰٫۰۰۵   | ۰٫۰۰۵   | ۰٫۰۰۵   |
| Mg                             | ۱٫۶۷    | ۱٫۷۰    | ۱٫۷۶    | ۱٫۷۳    | ۱٫۷۵    | ۱٫۶۹    | ۱٫۷۳    |
| Ca                             | ۰٫۰۹    | ۰٫۰۲    | ۰٫۰۰۸   | ۰٫۰۱۲   | ۰٫۰۱۹   | ۰٫۰۹۹   | ۰٫۰۱۳   |
| Na                             | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰۱   | ۰٫۰۰    | ۰٫۰۰۱   |
| Sum                            | ۲٫۰۵۲   | ۲٫۰۴۲   | ۲٫۰۳۶   | ۲٫۰۷۱   | ۲٫۰۶۷   | ۲٫۰۴۳   | ۲٫۰۶۸   |
| Mg <sup>#</sup>                | ۹۱٫۱۲   | ۹۰٫۸۸   | ۹۰٫۸۸   | ۹۱٫۰۶   | ۹۱٫۸۴   | ۹۱٫۴۳   | ۹۰٫۶۸   |
| Wo                             | ۴٫۸۴    | ۱٫۲۵    | ۰٫۴۳    | ۰٫۶۴    | ۰٫۹۶    | ۵٫۰۵    | ۰٫۹۶    |
| En                             | ۶۹٫۷۱   | ۸۹٫۵۵   | ۹۰٫۴۹   | ۸۹٫۹۱   | ۸۹٫۸۳   | ۸۶٫۴۶   | ۸۹٫۹۲   |
| Fs                             | ۸٫۴۵    | ۹٫۲۰    | ۹٫۰۸    | ۹٫۴۴    | ۹٫۲۱    | ۸٫۴۹    | ۹٫۳۹    |

جدول ۳ نتایج تجزیه‌ی ریزپردازشی الکترونی اسپینل در هارژبورژیت بر اساس درصد وزنی و فرمول ساختاری بر اساس ۴ اکسیژن.

| sample                         | Spl 12 | Spl 13 | Spl 14 | Spl 15 | Spl 16 | Spl 17 | Spl 18 | Spl 19 | Spl 20 | Spl 21 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SiO <sub>2</sub>               | ۰/۰۰   | ۰/۰۱   | ۰/۰۴   | ۰/۰۵   | ۰/۰۳   | ۰/۰۱   | ۰/۰۵   | ۰/۰۲   | ۰/۰۵   | ۰/۰۰   |
| TiO <sub>2</sub>               | ۰/۰۲   | ۰/۰۶   | ۰/۰۰   | ۰/۰۰   | ۰/۰۱   | ۰/۰۰   | ۰/۰۰   | ۰/۰۴   | ۰/۰۲   | ۰/۰۴   |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۳۲/۵۵  | ۳۰/۷۰  | ۳۴/۱۷  | ۳۶/۶۵  | ۳۷/۴۳  | ۳۵/۰۴  | ۳۷/۹۴  | ۳۱/۳۶  | ۳۱/۱۵  | ۳۱/۹۲  |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۳۵/۰۶  | ۳۶/۷۷  | ۳۲/۹۶  | ۳۰/۵۰  | ۲۸/۹۹  | ۳۲/۳۵  | ۲۹/۰۲  | ۳۵/۴۲  | ۳۶/۱۲  | ۳۵/۶۰  |
| FeO*                           | ۱۸/۰۸  | ۱۹/۱۹  | ۱۸/۵۱  | ۱۸/۱۷  | ۱۸/۷۸  | ۱۷/۹۰  | ۱۷/۰۴  | ۱۹/۰۸  | ۱۸/۶۹  | ۱۸/۵۶  |
| MnO                            | ۰/۲۴   | ۰/۲۷   | ۰/۲۲   | ۰/۲۰   | ۰/۲۷   | ۰/۲۱   | ۰/۲۱   | ۰/۲۸   | ۰/۲۳   | ۰/۲۴   |
| MgO                            | ۱۴/۴۳  | ۱۳/۴۴  | ۱۴/۳۶  | ۱۴/۶۱  | ۱۴/۳۳  | ۱۴/۳۷  | ۱۵/۳۰  | ۱۳/۷۰  | ۱۳/۸۰  | ۱۴/۰۴  |
| CaO                            | ۰/۰۰   | ۰/۰۰   | ۰/۰۰   | ۰/۰۱   | ۰/۰۸   | ۰/۰۲   | ۰/۰۲   | ۰/۰۱   | ۰/۰۱   | ۰/۰۰   |
| Total                          | ۱۰۰/۷۸ | ۱۰۰/۰۸ | ۱۰۲/۱۴ | ۱۰۱/۴۶ | ۹۹/۸۳  | ۹۹/۹۱  | ۹۹/۵۸  | ۹۹/۹۲  | ۱۰۰/۰۷ | ۱۰۰/۴۰ |
| Si                             | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  |
| Ti                             | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  |
| Al                             | ۱/۱۱۸  | ۱/۰۶۸  | ۱/۱۶۸  | ۱/۲۴۰  | ۱/۲۶۶  | ۱/۱۹۸  | ۱/۲۷۸  | ۱/۰۹۱  | ۱/۰۸۳  | ۱/۱۰۲  |
| Cr                             | ۰/۸۰۸  | ۰/۸۵۸  | ۰/۷۵۶  | ۰/۶۹۲  | ۰/۶۹۶  | ۰/۷۴۲  | ۰/۶۵۶  | ۰/۸۲۷  | ۰/۸۴۲  | ۰/۸۲۴  |
| Fe <sup>+3</sup>               | ۰/۰۷۳  | ۰/۰۷۰  | ۰/۰۷۴  | ۰/۰۶۵  | ۰/۰۸۶  | ۰/۰۶۰  | ۰/۰۶۳  | ۰/۰۷۹  | ۰/۰۷۱  | ۰/۰۷۲  |
| Fe <sup>+2</sup>               | ۰/۳۶۸  | ۰/۴۰۳  | ۰/۳۷۵  | ۰/۳۷۱  | ۰/۳۶۵  | ۰/۳۷۴  | ۰/۳۴۴  | ۰/۳۹۲  | ۰/۳۹۰  | ۰/۳۸۲  |
| Mn                             | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۷  | ۰/۰۰۵  | ۰/۰۰۵  | ۰/۰۰۷  | ۰/۰۰۵  | ۰/۰۰۵  | ۰/۰۰۷  | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۶  |
| Mg                             | ۰/۶۲۷  | ۰/۵۹۱  | ۰/۶۲۱  | ۰/۶۲۵  | ۰/۶۳۰  | ۰/۶۲۱  | ۰/۶۵۲  | ۰/۶۰۳  | ۰/۶۰۷  | ۰/۶۱۳  |
| Sum                            | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      |
| Mg <sup>#</sup>                | ۶۳/۰۴  | ۵۹/۴۵  | ۶۲/۳۵  | ۶۲/۷۴  | ۶۳/۳۵  | ۶۲/۴۳  | ۶۵/۴۴  | ۶۰/۶۲  | ۶۰/۹۰  | ۶۱/۶۰  |
| Cr <sup>#</sup>                | ۴۱/۹۵  | ۴۴/۵۵  | ۳۹/۲۹  | ۳۵/۸۳  | ۳۳/۸۰  | ۳۸/۲۵  | ۳۳/۹۱  | ۴۳/۱۱  | ۴۳/۷۵  | ۴۲/۸۰  |
| Fe <sup>#</sup>                | ۱۶/۵   | ۱۴/۸   | ۱۶/۵   | ۱۴/۹   | ۱۹/۰۶  | ۱۳/۸   | ۱۵/۴۷  | ۱۶/۷۷  | ۱۷/۱۴  | ۱۵/۸۶  |

دنباله‌ی جدول ۳

| sample                         | Spl 22 | Spl 23 | Spl 28 | Spl 29 | Spl 24 | Spl 25 | Spl 26 | Spl 27 | Spl 28 | Spl 29 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SiO <sub>2</sub>               | ۰/۰۳   | ۰/۰۲   | ۰/۰۲   | ۰/۰۲   | ۰/۰۲   | ۰/۰۳   | ۰/۰۳   | ۰/۰۰   | ۰/۰۲   | ۰/۰۲   |
| TiO <sub>2</sub>               | ۰/۰۰   | ۰/۰۳   | ۰/۰۲   | ۰/۰۰   | ۰/۰۵   | ۰/۰۴   | ۰/۰۴   | ۰/۰۲   | ۰/۰۲   | ۰/۰۰   |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۲۳/۳۴  | ۳۰/۳۶  | ۳۲/۷۷  | ۳۳/۲۸  | ۳۴/۳۵  | ۳۳/۳۹  | ۳۳/۰۴  | ۳۱/۲۴  | ۳۲/۷۷  | ۳۳/۲۸  |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۲۳/۶۳  | ۳۷/۲۷  | ۳۴/۲۰  | ۳۳/۹۹  | ۳۳/۱۳  | ۳۴/۵۹  | ۳۴/۶۶  | ۳۴/۹۱  | ۳۴/۲۰  | ۳۳/۹۹  |
| FeO*                           | ۱۸/۳۵  | ۱۹/۰۰  | ۱۸/۹۷  | ۱۸/۲۲  | ۱۸/۳۵  | ۱۸/۶۳  | ۱۸/۴۸  | ۱۹/۴۳  | ۱۸/۹۷  | ۱۸/۲۲  |
| MnO                            | ۰/۲۲   | ۰/۲۳   | ۰/۲۶   | ۰/۲۷   | ۰/۲۳   | ۰/۲۵   | ۰/۲۶   | ۰/۲۴   | ۰/۲۶   | ۰/۲۷   |
| MgO                            | ۱۴/۱۲  | ۱۳/۶۲  | ۱۴/۱۸  | ۱۴/۶۰  | ۱۴/۳۷  | ۱۴/۱۷  | ۱۴/۵۳  | ۱۳/۹۸  | ۱۴/۱۸  | ۱۴/۶۰  |
| CaO                            | ۰/۰۱   | ۰/۰۱   | ۰/۰۰   | ۰/۰۴   | ۰/۰۰   | ۰/۰۰   | ۰/۰۲   | ۰/۰۳   | ۰/۰۰   | ۰/۰۴   |
| Total                          | ۹۹/۷۰  | ۱۰۰/۵۴ | ۱۰۰/۴۳ | ۱۰۰/۴۲ | ۱۰۰/۴۹ | ۱۰۱/۱۰ | ۱۰۱/۰۶ | ۹۹/۸۵  | ۱۰۰/۴۳ | ۱۰۰/۴۲ |
| Si                             | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  |
| Ti                             | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۰  |
| Al                             | ۱/۱۵۰  | ۱/۰۵۶  | ۱/۱۲۶  | ۱/۱۳۹  | ۱/۱۷۱  | ۱/۱۳۹  | ۱/۱۲۶  | ۱/۰۸۶  | ۱/۱۲۶  | ۱/۱۳۹  |
| Cr                             | ۰/۷۷۸  | ۰/۸۶۹  | ۰/۷۸۸  | ۰/۷۸۰  | ۰/۷۵۸  | ۰/۷۹۱  | ۰/۷۹۲  | ۰/۸۱۴  | ۰/۷۸۸  | ۰/۷۸۰  |
| Fe <sup>+3</sup>               | ۰/۰۷۰  | ۰/۰۷۱  | ۰/۰۸۴  | ۰/۰۸۰  | ۰/۰۶۸  | ۰/۰۶۶  | ۰/۰۷۸  | ۰/۰۹۹  | ۰/۰۸۴  | ۰/۰۸۰  |
| Fe <sup>+2</sup>               | ۰/۳۷۹  | ۰/۳۹۶  | ۰/۳۷۸  | ۰/۳۶۲  | ۰/۳۷۶  | ۰/۳۸۴  | ۰/۳۶۹  | ۰/۳۸۰  | ۰/۳۷۸  | ۰/۳۶۲  |
| Mn                             | ۰/۰۰۵  | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۷  | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۷  |
| Mg                             | ۰/۶۱۶  | ۰/۵۹۹  | ۰/۶۱۶  | ۰/۶۳۲  | ۰/۶۲۰  | ۰/۶۱۱  | ۰/۶۲۶  | ۰/۶۱۵  | ۰/۶۱۶  | ۰/۶۳۲  |
| Sum                            | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      |
| Mg <sup>#</sup>                | ۶۱/۹۰  | ۶۰/۱۸  | ۶۱/۹۵  | ۶۳/۵۷  | ۶۲/۲۲  | ۶۱/۳۹  | ۶۲/۹۳  | ۶۱/۸۰  | ۶۱/۹۵  | ۶۳/۵۷  |
| Cr <sup>#</sup>                | ۴۰/۳۶  | ۴۵/۱۶  | ۴۱/۱۸  | ۴۰/۶۶  | ۳۹/۲۸  | ۴۱/۰۰  | ۴۱/۳۱  | ۴۲/۸۵  | ۴۱/۱۸  | ۴۰/۶۶  |
| Fe <sup>#</sup>                | ۱۵/۵۹  | ۱۵/۲   | ۱۸/۱۸  | ۱۸/۰۹  | ۱۵/۳۱  | ۱۴/۶۷  | ۱۷/۴۵  | ۲۰/۶۷  | ۱۸/۱۸  | ۱۸/۰۹  |

دنباله جدول ۳

| sample                         | Spl 31 | Spl 32 | Spl 33 | Spl 34 | Spl 35 | Spl 37 | Spl 38 | Spl 39 | Spl 40 | Spl 41 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SiO <sub>2</sub>               | ۰/۰۴   | ۰/۰۱   | ۰/۰۵   | ۰/۰۳   | ۰/۰۰   | ۰/۰۳   | ۰/۰۲   | ۰/۰۲   | ۰/۰۱   | ۰/۰۲   |
| TiO <sub>2</sub>               | ۰/۰۲   | ۰/۰۳   | ۰/۰۴   | ۰/۰۱   | ۰/۰۱   | ۰/۰۲   | ۰/۰۱   | ۰/۰۲   | ۰/۰۳   | ۰/۰۱   |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۳۱/۱۳  | ۳۲/۱۲  | ۳۶/۲۱  | ۳۲/۹۱  | ۳۱/۲۰  | ۳۱/۶۲  | ۳۴/۱۲  | ۳۴/۲۲  | ۳۴/۶۳  | ۳۱/۳۱  |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ۳۶/۲۹  | ۳۵/۰۸  | ۳۱/۴۸  | ۳۴/۳۵  | ۳۶/۱۷  | ۳۵/۰۲  | ۳۳/۱۳  | ۳۲/۸۳  | ۳۱/۷۴  | ۳۵/۶۳  |
| FeO*                           | ۱۹/۶۸  | ۱۸/۸۶  | ۱۷/۳۶  | ۱۹/۰۴  | ۱۹/۳۱  | ۱۹/۶۸  | ۱۸/۲۹  | ۱۸/۷۷  | ۱۸/۶۴  | ۱۹/۰۶  |
| MnO                            | ۰/۳۰   | ۰/۲۷   | ۰/۲۶   | ۰/۲۶   | ۰/۲۶   | ۰/۲۷   | ۰/۲۴   | ۰/۲۷   | ۰/۲۷   | ۰/۲۸   |
| MgO                            | ۱۳/۹۵  | ۱۴/۱۱  | ۱۵/۰۱  | ۱۴/۳۴  | ۱۳/۸۶  | ۱۳/۸۰  | ۱۴/۱۴  | ۱۴/۲۵  | ۱۴/۴۹  | ۱۳/۵۷  |
| CaO                            | ۰/۰۰   | ۰/۰۱   | ۰/۰۷   | ۰/۰۰   | ۰/۰۰   | ۰/۰۱   | ۰/۰۲   | ۰/۰۲   | ۰/۰۱   | ۰/۰۱   |
| Total                          | ۱۰۱/۴۱ | ۱۰۰/۴۹ | ۱۰۰/۴۸ | ۱۰۰/۹۹ | ۱۰۰/۸۱ | ۱۰۰/۴۵ | ۹۹/۹۶  | ۱۰۰/۴۰ | ۹۹/۸۱  | ۹۹/۸۹  |
| Si                             | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  |
| Ti                             | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۰  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۱  | ۰/۰۰۰  |
| Al                             | ۱/۰۶۹  | ۱/۱۰۶  | ۱/۲۲۲  | ۱/۱۲۴  | ۱/۰۷۷  | ۱/۰۹۳  | ۱/۱۷۱  | ۱/۱۶۹  | ۱/۱۸۵  | ۱/۰۹۱  |
| Cr                             | ۰/۸۳۶  | ۰/۸۱۱  | ۰/۷۱۳  | ۰/۷۸۷  | ۰/۸۳۸  | ۰/۸۱۲  | ۰/۷۶۳  | ۰/۷۵۲  | ۰/۷۲۸  | ۰/۸۳۳  |
| Fe <sup>+3</sup>               | ۰/۰۹۱  | ۰/۰۸۱  | ۰/۰۶۱  | ۰/۰۸۶  | ۰/۰۸۵  | ۰/۰۹۱  | ۰/۰۶۵  | ۰/۰۷۶  | ۰/۰۸۵  | ۰/۰۷۵  |
| Fe <sup>+2</sup>               | ۰/۳۸۸  | ۰/۳۸۰  | ۰/۳۵۵  | ۰/۳۷۵  | ۰/۳۸۸  | ۰/۳۹۱  | ۰/۳۸۱  | ۰/۳۷۹  | ۰/۳۶۷  | ۰/۳۹۶  |
| Mn                             | ۰/۰۰۷  | ۰/۰۰۷  | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۷  | ۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۷  | ۰/۰۰۷  | ۰/۰۰۷  |
| Mg                             | ۰/۶۰۶  | ۰/۶۱۵  | ۰/۶۴۱  | ۰/۶۲۰  | ۰/۶۰۵  | ۰/۶۰۳  | ۰/۶۱۴  | ۰/۶۱۶  | ۰/۶۲۷  | ۰/۵۹۸  |
| Sum                            | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      | ۳      |
| Mg <sup>#</sup>                | ۶۰/۹۶  | ۶۱/۸۲  | ۶۴/۳۴  | ۶۲/۲۹  | ۶۰/۹۱  | ۶۰/۶۶  | ۶۱/۷۲  | ۶۱/۹۳  | ۶۳/۰۶  | ۶۰/۱۶  |
| Cr <sup>#</sup>                | ۴۳/۸۸  | ۴۲/۲۹  | ۳۶/۸۴  | ۴۱/۱۸  | ۴۳/۳۷  | ۴۲/۶۳  | ۳۹/۴۴  | ۳۹/۱۶  | ۳۸/۰۸  | ۴۳/۲۹  |
| Fe <sup>3#</sup>               | ۰/۰۵   | ۰/۰۴   | ۰/۰۳   | ۰/۰۴   | ۰/۰۴   | ۰/۰۵   | ۰/۰۳   | ۰/۰۴   | ۰/۰۴   | ۰/۰۴   |

$$Mg^{\#} = Mg / (Mg + Fe^{+2})$$

$$Fe^{\#} = Fe^{+3} / (Fe^{+3} + Fe^{+2})$$

$$Cr^{\#} = Cr / (Cr + Al)$$

### زمین شناسی و سنگ نگاری

منطقه‌ی مورد بررسی در شمال غربی بیرجند قرار گرفته و بخشی از مجموعه افیولیت ملانژی زون جوش خورده‌ی سیستان است که پريدوتيت (بیشتر هارزبورژيت)، گابرو لایه‌ای و گدازه‌های بالشی، واحدهای این مجموعه را می‌سازند. پريدوتيت‌ها در شمال و شرق روستای فریزنوک و جنوب و جنوب غربی روستای ریز آب رخمنون دارند (شکل ۱). حضور بلورهای درشت برونزیت از ویژگی‌های چشمگیر پريدوتيت‌های این منطقه است. این سنگ‌ها تحت تاثیر تنش‌ها و حرکات زمین‌ساختی [۱۲] و گاه پیدایش شکستگی‌های کششی ناشی از فرآیند سرپانتینی شدن، شدیداً شکسته و خرد شده‌اند. زون‌های گسلی بستری مناسب برای دگرسانی‌هایی مانند سرپانتینی و لیستونیتی شدن [۱۴، ۱۳] را فراهم کرده است. لیستونیت‌ها در منطقه به صورت تیغه‌هایی با ریخت‌شناسی برخاسته در درون پريدوتيت‌های سرپانتینی شده مشاهده می‌شوند. واحد گابرویی در ۵ کیلومتری غرب فریزنوک و واحد گدازه‌ای وابسته به دنباله‌ی افیولیتی در چندین محل از جمله

در نواحی جنوب و جنوب شرقی روستای فریزنوک رخمنون دارند (شکل ۱). گدازه‌ها اغلب دارای ساخت بالشی بوده و با میان لایه‌هایی از شیل‌های ارغوانی مشاهده می‌شوند. نهشته‌های فلیشی کرتاسه و پالئوژن در بخش‌های جنوبی، مرکزی و شمالی منطقه‌ی مورد بررسی مشاهده می‌شوند. رخمنون‌های کوچکی از گرانیت، گرانودیوریت، دیوریت و کوارتز دیوریت پورفیری به درون مجموعه فلیشی نفوذ کرده‌اند که به ائوس [۱] وابسته‌اند.


هارزبورژيت: بافت‌های غالب در این واحد سنگی، گرانوبلاستیک، پورفیروکلاستیک و مشبک است. حضور بافت پورفیروکلاستیک (شکل ۲-الف) حاکی از تاثیر دگرشکلی با دمای پایین بر این سنگ‌هاست. آثار دگرشکلی پلاستیک که در دمای بالا رخ می‌دهد [۱۵، ۱۶]، از جمله نوارشکن (Kink band) و در پیروکسن‌ها (شکل ۲-ب) مشاهده می‌گردد. الیون، ارتوپروکسن و کلینوپروکسن کانی‌های اصلی و کروم اسپینل کانی فرعی این واحد را می‌سازد. الیون‌های نسبتاً تازه به صورت دانه‌های ریزی (کوچکتر از ۰/۵ میلیمتر) در اطراف

ارتوپیروکسن‌ها مشاهده می‌شوند (شکل ۲-الف). برخی از دانه‌های الیوین شدیداً سرپانتینی شده‌اند. ارتوپیروکسن‌ها با ابعاد ۰/۵ تا ۳ میلی متر، درشت ترین اجزای این سنگ‌ها را می‌سازند. کلینوپیروکسن‌ها با ابعاد ۰/۵ تا ۱ میلیمتر و همچون ارتوپیروکسن‌ها خاموشی موجی نشان می‌دهند. اسپینل به صورت شکل‌دار تا نیمه شکل‌دار در اطراف ارتوپیروکسن‌ها و الیوین‌ها وجود دارد. این کانی در نور طبیعی به رنگ قهوه‌ای روشن دیده می‌شود، فاقد خاموشی موجی و آثاری از دگرشکلی پلاستیک است و دارای حاشیه سیاه‌اند که می‌تواند نشان از مگنتیتی‌شدن آنها باشد. هیچ ادخال از الیوین و اسپینل در پیروکسن‌ها مشاهده نشدند.


واحد گابرویی: این واحد در صحرا و نمونه‌های ماکروسکوپی لایه‌بندی تکراری تیره و روشن را نشان می‌دهد. نوارهای تیره

غنی از پیروکسن و نوارهای روشن غنی از پلاژیوکلاز هستند (شکل ۳-الف). پلاژیوکلاز در این سنگ‌ها معمولاً شکل‌دار تا نیمه شکل‌دار با ردی پلی سنتتیکی دیده می‌شود. گابروها دارای پلاژیوکلازهای با ردی کوتاه شونده هستند که نشانی از دگرشکلی پلاستیک است [۱۷] (شکل ۳-ب). پلاژیوکلازها به مقدار کم به کانی‌های رسی دگرسا شده‌اند. کلینوپیروکسن به عنوان تنها کانی فرومنیزین این واحد سنگی عموماً بی‌شکل تا نیمه شکل دارند.

اسپیلیت: پلاژیوکلاز و پیروکسن کانی‌های اصلی و کلریت، اپیدوت، کربنات و اکسید آهن، کانی‌های ثانویه این واحد سنگی هستند. بافت غالب در این سنگ‌ها پورفیری، اسکلتی و دم چلچله‌ای [۱۸] است.



شکل ۲ الف بافت پورفیروکلاستیکی در هارزبورژیت‌های منطقه نشان دهنده‌ی اعمال دگرشکلی در دمای پایین است (XPL). ب: خمیدگی رخ‌های ارتوپیروکسن در هارزبورژیت که نشان دهنده‌ی اعمال دگرشکلی پلاستیک است (XPL).



شکل ۳ الف: تناوب نوارهای تیره (غنی از پیروکسن) و روشن (غنی از پلاژیوکلاز) در گابروهای منطقه‌ی مورد بررسی. ب: دگرشکلی پلاستیک در پلاژیوکلازهای گابروها به صورت ماکل کوتاه شونده دیده می‌شود (XPL).

## شیمی کانی‌ها


برای شناخت ترکیب شیمیایی، نامگذاری، تعیین دما و فشار تبلور تعادلی مجموعه‌های کانیایی در هارزبورژیت، از تجزیه‌ی نقطه‌ای کانی‌های الیوین، پیروکسن‌ها و اسپینل استفاده شده است.

الیوین: ترکیب الیوین‌های موجود در هارزبورژیت‌ها در گستره‌ی  $Fe_{0.15}-Fe_{0.75}$  و دارای ترکیب متوسط  $Fe_{0.52}$  هستند که در گستره‌ی فورستريت [۱۹] قرار می‌گیرند (شکل ۴).

پیروکسن: برای نامگذاری پیروکسن‌ها، از روش [۲۰] استفاده شد. در این روش نخست با استفاده از نمودار Q-J انواع پیروکسن‌های سدیک، سدیک-کلسیک و کلسیک از هم جدا

شدند.  $(Q = Ca + Mg + Fe^{2+}, J = 2Na)$  پیروکسن‌ها در گستره‌ی پیروکسن‌های کلسیم، آهن و منیزیم‌دار قرار می‌گیرند (شکل ۵-الف). بر اساس نمودار مثلثی ولاستونیت-انستاتیت-فروسيليت [۲۰]، پیروکسن‌ها از نوع اوژیت دیوپسیدی ( $Mg^{\#}$  ۹۵.۸) و انستاتیت ( $Mg^{\#} = 91.58$ ) هستند (شکل ۵-ب).



اسپینل: اسپینل یک کانی معمولی در سنگ‌های آذرین اولترامافیکی مانند دونیت، هارزبورژیت، لرزولیت، ورلیت، پیروکسنیت، ویستريت و تروکتولیت است. اسپینل‌ها (با میانگین عدد کروم ۴۱، عدد آهن ۱۶٫۶ و عدد منیزیم ۶۲) در نمودار  $Al-Fe^{+3} + Ti-Cr$  [۲۱]، در گروه اسپینل‌های آلومینیوم-کروم‌دار قرار می‌گیرند (شکل ۶).




شکل ۴ ترکیب الیوین‌ها در پريدوتيت‌ها [۱۸].

الف

ب



شکل ۵ الف: موقعیت پیروکسن‌های موجود در هارزبورژیت در نمودارهای Q در مقابل J [۱۹] ب: نمودار مثلثی پیروکسن‌ها که نشان‌دهنده‌ی اوژیت دیوپسیدی و انستاتیت در نمونه‌ی هارزبورژیت است [۱۹].





شکل ۶ نمودار مثلثی اسپینل ها که نشان دهنده وجود اسپینل آلومینیوم-کروم دار در نمونه هارزبورژیت است [۲۰].

#### تعیین خاستگاه پریدوتیت


ترکیب شیمیایی و عدد کروم ( $Cr^{\#}$ ) در اسپینل ها به عنوان یک نشانگر در تعیین خاستگاه پریدوتیت ها [۹] استفاده شده است. بررسی مقدار  $Al_2O_3$  در اسپینل ها نسبت به  $Cr_2O_3$  آنها (شکل ۷-الف) نشان می دهد که این پریدوتیت ها در گستره ی پریدوتیت های گوشته ای [۲۲-۲۴] قرار می گیرند. عدد کروم ( $Cr^{\#}$ ) اسپینل در پریدوتیت ها معیار مناسبی است برای تعیین درجه تهی شدگی و درجه ذوب بخشی یک خاستگاه گوشته ای است [۲۵، ۲۲]. نمودار عدد کروم ( $Cr^{\#}$ ) در اسپینل نسبت به

الف


ب



شکل ۷ الف: نمودار  $Al_2O_3$  نسبت به  $Cr_2O_3$  در اسپینل که خاستگاه گوشته ای اسپینل ها را نشان می دهد. [۲۳، ۲۲، ۲۱]. ب-  $Cr^{\#}$  اسپینل نسبت به  $Mg^{\#}$  الیوین های همزیست در پریدوتیت که نشان دهنده ترکیب OSMAs و abyssal است. [۲۴].



شکل ۸ مقدار فورستريت اليوين نسبت به  $Cr^{\#}$  اسپينل همزيست با آن که گوشته اي بودن پريدوتيت هاي منطقه مورد بررسي را نشان مي دهد. [۲۴].



شکل ۹ مقدار اتمي Na کليوپيروکسن نسبت به Cr آن در پريدوتيت هاي گوشته‌اي منطقه [۲۶]، پريدوتيت‌هاي افيليت منطقه در گستره‌ي افيانوسي قرار مي گيرند.

$$T_c = (-10202/(\ln K) - 7.65 X_{Fe}^{Opx} + 3.88 (X_{Fe}^{Opx})^2 - 4.6)) - 273.15$$

$$K = \alpha Mg_2Si_2O_6^{CPX} / \alpha Mg_2Si_2O_6^{OPX} = (X_{Mg}^{M2} \cdot X_{Mg}^{M1})_{CPX} / (X_{Mg}^{M2} \cdot X_{Mg}^{M1})_{OPX}$$

که فعاليت  $Mg_2Si_2O_6$  در پيروکسن با استفاده از معادله‌ي:

$$\alpha Mg_2Si_2O_6 = X_{Mg}^{M2} \cdot X_{Mg}^{M1}$$

تأثير  $Fe^{2+}$  در پيروکسن‌هاي معمولي با در نظر گرفتن عبارت  $X_{Fe}^{OPX}$  و عبارت:

$$X_{Fe}^{OPX} = (Fe^{2+} / Fe^{2+} + Mg)^{OPX}$$

#### دما- فشارسنجي پريدوتيت‌هاي گوشته

با استفاده از نتايج حاصل از آناليز نقطه‌اي کاني‌ها، تعيين فشار و دما در زمان تبلور هارزبورژيت با دماسنجي زوج کاني کليوپيروکسن - ارتوپيروکسن [۲۷]، و اليوين - اسپينل، و فشارسنج کليوپيروکسن، محاسبات دما - فشارسنجي با استفاده از نرم افزار PTMAFIC [۱۱] انجام شد. فرمول ارائه شده توسط [۲۷] عبارت است از:

بدست می‌آید. این معادله میانگین دمای تعادل کانی‌های ارتوپروکسن- کلینوپروکسن همزیست [۲۷] را  $1016 \pm 100$  درجه‌ی سانتیگراد در فشار ۱۵ کیلو بار و دمای ۷۱۰ درجه‌ی سانتیگراد در فشار ۱۰ کیلو بار است. نتایج دماسنجی بدست آمده، و اختلاف دمایی نسبتاً زیادی را بین دمای تبلور بدست آمده از دماسنج دو پروکسن (میانگین دمای  $1016 \pm 100$  درجه سانتیگراد) و از دماسنج الیوین- اسپینل (میانگین دمای تعادل ۷۵۰ درجه‌ی سانتیگراد) را در فشار ۲۵ کیلو بار برای پریدوتیت نشان داد. این اختلاف دما مبین این است که کانی‌های الیوین و اسپینل موجود در این پریدوتیت‌ها در دمای پایین‌تری نسبت به پروکسن‌های همزیست خود به تعادل رسیده‌اند. عدم وجود آثار نوار شکن و خاموشی موجی در الیوین و اسپینل، فراوانی چشمگیر الیوین در اطراف ارتوپروکسن و عدم وجود ادخال‌های الیوین و اسپینل در پروکسن‌ها، شکل‌گیری این کانی‌ها را طی روند ترتیب تبلور عادی رد و نوظهور بودن آنها را تایید می‌کند. چنین شرایطی می‌تواند در مناطق بالای زون فرورانشی (Supra subduction zone) که پریدوتیت‌ها تحت تاثیر مواد فرار آزاد شده از ورق اقیانوسی فرورونده قرار داشته‌اند، نشان دهد. بر اساس شکل ۹ پریدوتیت‌های منطقه در گستره‌ی محیط اقیانوسی قرار گرفته‌اند و در این شرایط اولین کانی ذوب شده، کلینوپروکسن است که باعث ایجاد یک گدازه‌ی فقیر از سیلیس و تبدیل لرزولیت به هارزبورژیت می‌شود. پس از ذوب کلینوپروکسن و برهم‌کنش گدازه‌ی تولید شده با ارتوپروکسن‌ها، شرایط ذوب نامتجانس ارتوپروکسن و ایجاد الیوین‌های نوظهور فراهم می‌شود [۳۲].

#### برداشت

بافت‌های غالب در هارزبورژیت‌های منطقه شمال غرب بیرجند دانه‌ای، پورفیروکلاستیک و مشبک است. حضور بافت پورفیروکلاستیکی حاکی از تحمل دگرشکلی در دمای پایین و آثار دگرشکلی پلاستیک از جمله نوارشکن (Kink band) و خاموشی موجی در پروکسن‌ها بیانگر رخداد دگرشکلی در دمای در این سنگ‌هاست. الیوین‌های نسبتاً تازه به صورت ریزدانه و اسپینل‌ها به صورت کرمی شکل در اطراف ارتوپروکسن‌ها و الیوین‌ها مشاهده، شده و به عنوان کانی‌های نوظهور معرفی می‌شوند. الیوین‌ها می‌توانند حاصل از ذوب

بدست می‌آید. این معادله میانگین دمای تعادل کانی‌های ارتوپروکسن- کلینوپروکسن همزیست [۲۷] را  $1016 \pm 100$  درجه‌ی سانتیگراد نشان می‌دهد. از محتوای Na، Cr و K موجود در پروکسن‌ها برای تعیین فشار حاکم بر پریدوتیت‌های گوشته‌ی منطقه از معادله‌ی [۲۸] استفاده شد:

$$P(\text{kbar}) = -T(\text{K})/126.9 \cdot \ln[a^{\text{CPX}}_{\text{CaCrTs}}] + 15.483 \cdot \ln(\text{Cr}^{\text{CPX}}/T(\text{K}) + T(\text{K})/71.38 + 107.8) \\ (\text{Na} + \text{K}) a^{\text{CPX}}_{\text{CaCrTs}} = \text{Cr} - 0.81 \text{Cr}^{\#} \\ \text{Cr}^{\#} = (\text{Cr}/\text{Cr} + \text{Al})$$

به دلیل این که در بکارگیری این روش تنها دانستن سه پارامتر Cr، Al و Na در مورد ترکیب کانی کلینوپروکسن کافی است، می‌توان آنرا روشی ساده و قابل اطمینان در تعیین فشار به حساب آورد [۲۸].

فشار بدست آمده با این روش برای هارزبورژیت‌ها  $25 \pm 2/4$  کیلو بار است.

#### دماسنجی براساس الیوین- اسپینل

دماسنجی الیوین - اسپینل برای اولین بار توسط [۲۹] برای سنگ‌های لرزولیتی به کارگرفته شد. اساس این زمین دماسنجی بر جابه‌جایی Mg و Fe بین الیوین و اسپینل است. جابه‌جایی این کاتیون‌ها در کانی‌های الیوین و اسپینل در سنگ‌های پریدوتیتی حتی در زمان سرد شدن کامل این سنگ‌ها و دماهای بسیار پایین نیز ادامه می‌یابد و مانند دیگر زمین دماسنج‌های رایج، پروکسن‌های همزیست در دماهای بالا قطع و ثابت نمی‌شوند. چندین دماسنج در این بخش قابل ذکر است [۳۱، ۳۰]. در روش [۳۰] که بر اساس تبادل  $\text{Fe}^{2+}$ ،  $\text{Fe}^{3+}$  و Mg استوار است فاکتور فشار موثر نیست و در آن دما از رابطه‌ی زیر بدست آمده است:

$$T_c = ((4250 \times Y^{\text{Cr}}_{\text{Spl}} + 1343)/(\ln K_{D2} + 1.825 \times Y^{\text{Cr}}_{\text{Spl}} \times 0.571) - 273) \\ K_{D2} = \ln K_{D1} - 4 \times Y^{\text{Fe}^{3+}}_{\text{Spl}} \\ K_{D1} = (X^{\text{Mg}}_{\text{Ol}} \times X^{\text{Fe}^{2+}}_{\text{Spl}}) / (X^{\text{Mg}}_{\text{Spl}} \times X^{\text{Fe}^{2+}}_{\text{Ol}})$$

دمای بدست آمده با دماسنج [۳۰]، ۷۷۹ درجه‌ی سانتیگراد است. دما با روش [۳۱] که در آن فشار نیز موثر است از طریق رابطه زیر بدست می‌آید.

$$T_c = A + [16150 \cdot X^{\text{Cr}}_{\text{Spl}} + (25150 \cdot (X^{\text{Fe}^{3+}}_{\text{Spl}} + X^{\text{Ti}}_{\text{Spl}}))] / R \cdot \ln K_{D1} + 4.705 - 273.15 \\ A = 6350 + 280 \cdot P_{\text{GPa}} + [(7000 + 108 \cdot P_{\text{GPa}}) \cdot 1 - 2 \cdot X^{\text{Fe}^{3+}}_{\text{Ol}}] - 1960 \cdot (X^{\text{Mg}}_{\text{Spl}} - X^{\text{Fe}^{3+}}_{\text{Spl}})]$$

- [7] Karipi S., Tsikouras B., Hatzipanagiotou K., Grammatikopoulos T.A., "Petrogenetic significance of spinel-group minerals from the ultramafic rocks of the Iti and Kallidromon ophiolites (Central Greece). *Lithos*", 99 (2007) 136-149.
- [8] Arif M., M. Qasim Jan, "Petrotectonic significance of the chemistry of chromite in the ultramafic mafic complexes of Pakistan", *Journal of Asian Earth Sciences*, 27 (2006) 628-646.
- [9] Dick H.J.B., Bullen T., "Chromian spinel as a petrogenetic indicator in abyssal and alpine-type peridotites and spatially associated lavas", *Contributions to Mineralogy and Petrology* 86 (1984) 54-76.
- [10] Droop G. T. R., "A general equation for estimating  $Fe^{+3}$  concentration in ferromagnesian silicates and oxides from microprobe analyses", using stoichiometric criteria. *Mineralogical Magazine* 51(1987) 431-435.
- [11] Soto J.I., sand Soto V.M., "PTMAFIC: software package for thermometry, barometry and activity calculations in mafic rocks using an IBM compatible computer", *Computers and Geosciences* 21 (1995) 619-652.
- [12] Walker R.T., Gans P., Allen M., Jackson J., Khatib M.M., Marsh N., Saunders A., Zarrinkoub M.H., "Late Cenozoic volcanism and rates of active faulting in eastern Iran", *Geophysical Journal International* ., 177 (2009) 783-805.
- [۱۳] زرین کوب م.ح، امینی ص، آفتابی ع، کریم پور م.ح، "کانی شناسی، زمین شیمی، موقعیت ساختمانی و ارایه مدل ژنتیکی برای لیستونیت های خاور ایران"، بلور شناسی و کانی شناسی ایران. سال سیزدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان، ۱۳۸۴) ص ۳۶۳-۳۷۸
- [14] Aftabi A., Zarrinkoub M.H., "Petrogeochemistry of listvenite association in metaophiolites of Sahlabad region, eastern Iran: Implications for possible epigenetic Cu-Au ore exploration in metaophiolites", *Lithos*, V. 156-159 (2013) 186-203.
- [15] Barker A.J., "Introduction to metamorphic textures and microstructures. *Chapman and Hall*", (1990) 265P.
- [16] Shelly D., "Microscopic study of Igneous and Metamorphic rocks", *Chapman & Hall*, London (1993) 184p.

نامتجانس اورتوپيروكسن‌ها تحت تاثیر واكنش گدازه- گوشته باشند. براساس نتايج بدست آمده از تركيب شيميايي اسپينل‌ها و اليوين‌ها، پريدوتيت‌هاي منطقه‌ي مورد بررسي، از نوع گوشته‌اي بوده و درجه ذوب بخشي حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد را نشان مي‌دهند. ترموبارومتري بر اساس كاني‌هاي كلينوپيروكسن و اورتوپيروكسن، ميانگين دماي تبلور هارزبورگيت‌ها را  $100 \pm 106$  در فشار ۲۵ كيلوبار بدست داده است.

### قدرداني

بدین وسیله از همکاری دکتر مایکل بروکر در گروه علوم زمین دانشگاه مانسر آلمان جهت تجزیه نقطه‌ای کانی‌ها سپاسگزاری می‌شود.

### مراجع

- [۱] شهیدی ع. فیروزی ب، شفيعی ع، "نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ زمین شناسی روم، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور (۱۳۷۸).
- [2] Tirrul R., Bell I.R., Griffis R.J., Camp V.E., "The Sistan suture zone of eastern Iran *Geological Society of America Bulletin*", V.94 (1983) 134-150.
- [3] Babazadeh A.S., Robaszynski F., Courme M.D., "New biostratigraphic data from Cretaceous planktic foraminifera in Sahlabad province", eastern Iran, *Lithos*, V.40 (2007) 445-454.
- [4] Zarrinkoub M.H., Kwan-Nang Pang K.N., Chung S.L., Khatib M.M., Mohammadi S.S., Chiu H.Y., Lee H.Y., "Zircon U-Pb age and geochemical constraints on the origin of the Birjand ophiolite", Sistan suture zone, eastern Iran, *Lithos* 154 (2012) 392-405.
- [5] Zarrinkoub M.H., Chung S.L., Chiu H.Y., Mohammadi S.S., Khatib M.M., Lin J.H., "Zircon U-Pb age and geochemical constraints from the northern Sistan suture zone on the neotethyan magmatic and tectonic evolution in eastern Iran", An abstract paper in Turkey Symposium: Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia – Africa – Arabia (2011).
- [6] Brocker M., Fotoohi Rad G. R., Thunissen S., "New time constraints for HP metamorphism and exhumation of mélange rocks from the Sistan suture zone", eastern Iran. An abstract paper in Turkey Symposium: Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia – Africa – Arabia (2011).

- [26] Kornprobst J., Ohnenstetter D., Ohnenstetter M., "Na and Cr contents in Cpx from peridotites: a possible discriminant between sub-continental and sub-oceanic mantle", *Earth and Planetary Science Letters* 53 (1981) 241-254.
- [27] Wood B.J., Banno S., "Garnet-orthopyroxene and orthopyroxene-clinopyroxene relationships in simple and complex systems", *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 42 (1973) 109-124.
- [28] Nimis P., Taylor W. R., "Single clinopyroxene thermobarometry for garnet peridotites Part I. Calibration and testing of a Cr-in-Cpx barometer and an enstatite-in-Cpx thermometer", *Contributions to Mineralogy and Petrology* 139 (2000) 541-554.
- [29] Evans B.W., Frost B.R., "Chrome-spinel in progressive metamorphism: A preliminary analysis", *Geochimica et Cosmochimica Acta*, v. 39 (1975) 959-972.
- [30] Fabriès J., "Spinel-olivine geothermometry in peridotites from ultramafic complexes", *Contributions to Mineralogy and Petrology*, V. 69 (1979) 329-336.
- [31] Ballhaus C., Berry R.F., Green D.H., "High pressure experimental calibration of the olivine-orthopyroxene-spinel oxygen geobarometer: implication for the oxidation state of the upper mantle", *Contributions to Mineralogy and Petrology*, V. 107 (1991) 27-40.
- [32] Kubo K., "Dunite formation processes in highly depleted peridotite: Case study of the Iwanda peridotite", *Hokkaido, Japan. Journal of Petrology*, V. 43 (2002) 423-448.
- [17] Vernon R.H., "A practical guide to rock microstructure", Cambridge University Press, 594p (2004).
- [۱۸] امینی ص، زرین کوب م.ج، درویش زاده ع، "مطالعه گدازه های بازالتی همراه توالی افیولیتی بیرجند"، مجله علوم دانشگاه تهران. جلد ۲۶، شماره ۱، (۱۳۷۹) ص ۷۱ - ۹۱.
- [19] Deer W.A., Howie R.A., zussman J., "The Rock Forming Minerals", Second Edition. Longman Asia Ltd, Hong Kong, (1992) 696P.
- [20] Morimoto N., "Nomenclature of pyroxenes", *Mineralogical Magazine*, 52 (1988) 535-550.
- [21] Irvine T.N., "Chromian spinel as a petrogenetic indicator, part n. Petrologic applications", *Canadian Journal of Earth Sciences*, 4 (1967) 71-103.
- [22] Conrad W. K., Kay R. W., "Ultramafic and mafic inclusions from Adak Island: Crystallization history and implications for the nature of primary magmas and crustal evolution in the Aleutian arc", *Journal of Petrology* 25 (1984) 88-125.
- [23] Haggerty S. E., "Upper mantle opaque mineral stratigraphy and the genesis of metasomatites and alkali-rich melts", *Journal of Geological Society of Australia* 14 (1988) 687-699.
- [24] Kepezhinskas P. K., Defant M. J., Drummond M. S., "Na metasomatism in the island-arc mantle by slab melt-peridotite interaction: evidence from mantle xenoliths in the North Kamchatka arc", *Journal of Petrology* 36 (1995) 1505-1527.
- [25] Arai S., "Characterization of spinel peridotites by olivine-spinel compositional relationships", Review and Interpretation. *Chemical Geology* 113 (1994) 191-204.